



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(наименование территории (много органов))

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ **54.НС.02.496.П.006420.06.08** ОТ **25 июня 2008 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Изделия санитарные керамические: умывальники, pedestalы, унитазы, бачки смывные.

изготовленная в соответствии  
ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические».

**СООТВЕТСТВУЕТ** ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам  
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности».

Организация-изготовитель <sup>Россия</sup>

ООО «Завод керамических изделий «Универсал», Новосибирская область, Черепановский район,  
р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4.

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО «Завод керамических изделий «Универсал», Новосибирская область, Черепановский район,  
р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4. Россия

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в новосибирской области», единый протокол № 94  
от 11.09.2008г.

№2005097

